

Click to prove
you're human



Cid fratura de dedo da mão

CID S62 é o código da Classificação Internacional de Doenças para Fratura ao nível do punho e da mão. Neste material, apresento o significado do CID S62 e recomendações para uma conduta médica adequada. Ao final, confira soluções que podem agregar qualidade ao seu atendimento médico nesses casos. CID S62: o que significa? O CID S62 indica um trauma ortopédico do punho e da mão em que houve o rompimento total ou parcial de um dos ossos. Caso a codificação de causas múltiplas não seja adotada, é possível usar uma das seguintes subdivisões: Uma fratura sem essa indicação deve ser considerada fechada. Este CID exclui: fratura das extremidades distais do cúbito [ulna] e do rádio (S52.-). Além disso, possui nove subcategorias: S62.0: Fratura do osso navicular [escafoide] da mão S62.1: Fratura de outro(s) osso(s) do carpo S62.2: Fratura do primeiro metacarpiano S62.3: Fratura de outros ossos do metacarpo S62.4: Fraturas múltiplas de ossos metacarpianos S62.5: Fratura do polegar S62.6: Fratura de outros dedos S62.7: Fraturas múltiplas de dedo(s) S62.8: Fratura de outras partes e de partes não especificadas do punho e da mão. A seguir, falo sobre os procedimentos médicos indicados nessas situações. Conduta médica para o CID S62 Abordo neste tópico alguns procedimentos recomendáveis para casos de CID S62. Exame clínico A primeira etapa para o diagnóstico é o exame clínico. A anamnese médica deve conter perguntas como: Como você se machucou? A dor começou logo após o choque ou demorou um pouco? A dor aumentou depois de algumas horas? Você consegue movimentar mão/dedos/punho? Se sim, a dor aumenta com o movimento? A unha próxima ficou com a coloração roxa? Já no exame físico, são boas práticas: Checagem de danos em vasos sanguíneos por pulso, temperatura corporal e coloração da pele Palpação para procurar danos em nervos Verificação se há edemas e hematomas Movimentação da área lesionada Exame das articulações próximas. Após o exame clínico, podem ser realizados exames de imagem. Exames de imagem Para a confirmação do diagnóstico, os seguintes exames de imagem podem ser indicados: A escolha do exame depende da avaliação médica em cada caso. Especialidade A área médica responsável pelo diagnóstico e tratamento do CID S62 é a ortopedia. Tratamentos Para o tratamento, podem ser implementadas medidas como: Prescrição de anti-inflamatórios ou analgésicos para aliviar a dor Prescrição de antibióticos profiláticos, em casos de ferida aberta Redução anatômica da fratura Imobilização com tala ou gesso Aplicação de fios de Kirschner Procedimento cirúrgico, em casos mais graves. O tratamento do CID S62 depende da subcategoria e das particularidades do caso. Serviços Morsch para o CID S62 Mostrei aqui o significado do CID S62, incluindo suas subcategorias e recomendações para diagnóstico e tratamento. Para casos de maior necessidade, conte com as soluções sob medida da Telemedicina Morsch. Somos referência nacional na emissão de laudos de exames a distância com rapidez e segurança. O envio dos dados pode ser automático pelo próprio aparelho ou manual, por nossa plataforma protegida com login e senha. O laudo chega até você dentro de um período médio de 30 minutos, ou em tempo real em casos de urgência. Além disso, coordeno uma equipe de especialistas que pode tirar suas dúvidas em uma teleconsultoria. Se for preciso, encaminhe seu paciente para uma consulta com um especialista para ampliar a investigação ou peça uma segunda opinião médica. Faça contato com nossa equipe para conhecer melhor a plataforma e aproveitar esses benefícios hoje mesmo! Este é um serviço de utilidade pública apenas para conferência, oferecido pelo iClinic. A CID-10 foi conceituada para padronizar e catalogar as doenças e problemas relacionados a saúde, tendo como referencia a Nomenclatura Internacional de Doenças, estabelecida pela Organização Mundial de Saúde. Com base no compromisso assumido pelo Governo Brasileiro, a organização dos arquivos em meio magnético e sua implementação para disseminação eletrônica foi efetuada pelo DATASUS, possibilitando, assim, a implantação em todo o território nacional, nos registros de Morbidade Hospitalar e Ambulatorial, compatibilizando estes registros entre todos os sistemas que lidam com morbidade. Fonte: DATASUS