


Click to verify



Vara de ferro 3/8 12m preço

O Ferro 10mm (3/8") CA 50 7,4kg 12m NBR7480 ArcelorMittal é uma barra de ferro também conhecida como vergalhão ou varão nervurado, que nada mais é que é uma barra de aço com superfície nervurada. Através de laminação a quente de tarugos de lingotamento contínuo e utilizado em armaduras para concreto armado, são indicados na construção de elementos de sustentação. A utilização do Ferro 10mm vai proporcionar segurança na montagem de armaduras que darão suporte para as estruturas de concreto da construção. São estas barras que ficam no interior de fundações, colunas, vigas, pilares, lajes, vigas que tem o papel de fazer toda sustentção de edifícios e casas de alvenaria. OI FIQUE TRANQUILO, PODE FECHAR SUA COMPRA ! JÁ VAMOS TE CHAMAR PARA PASSAR A CHAVE PIX! Pix Trocas e devoluções Conforme à legislação de proteção e defesa do consumidor, a Wanderson materiais disponibiliza 2 (duas) formas de trocas ou devoluções de produtos: 1- Por arrependimento do consumidor: 2- por defeito do produto.Arrependimento:Caso se arrependa de uma compra realizada no site, o cliente poderá informar por meio do SAC e requerer a troca ou a devolução do produto, com o respectivo cancelamento da compra. O cliente terá 7 (sete) dias corridos, contados da data de recebimento do produto, para informar seu arrependimento. Se este prazo terminar em um sábado, domingo ou feriado, o cliente poderá exercer o seu direito de arrependimento até o primeiro dia útil subsequente. I. Condições do produto: Ao receber o produto, a Wanderson materiais verificará se o mesmo está em condições adequadas, ou seja se está em sua embalagem original, com todos os manuais, certificados de garantia, partes e acessórios e está sem indícios de testes, acompanhado do DANFE (documento auxiliar da nota fiscal eletrônica).II. Negativa do arrependimento: Caso o produto não esteja em condições adequadas conforme descrito acima, a Wanderson notificará o cliente para informar que o direito ao arrependimento não poderá ser exercido, devendo o cliente arcar com os custos de frete para nova entrega do produto.Produto com defeitoSe constatado algum vício ou defeito, a wanderson materiais trocará os produtos adquiridos. Você deve entrar em contato em até 07 dias após o recebimento do produto, com o atendimento ao cliente (SAC) sac@wandersonmateriais.com e seguir as instruções recebidas para que o pedido de troca seja analisado e processado. É importante que você guarde a NOTA FISCAL, nota fiscal eletrônica ou DANFE para a preservação de seus direitos!. Condições do produto: Ao receber o produto, a Wanderson materiais verificará se o mesmo está em condições adequadas, ou seja se está em sua embalagem original, com todos os manuais, certificados de garantia, partes e acessórios. Page 2 Trocas e devoluções Conforme à legislação de proteção e defesa do consumidor, a Wanderson materiais disponibiliza 2 (duas) formas de trocas ou devoluções de produtos: 1- Por arrependimento do consumidor: 2- por defeito do produto.Arrependimento:Caso se arrependa de uma compra realizada no site, o cliente poderá informar por meio do SAC e requerer a troca ou a devolução do produto, com o respectivo cancelamento da compra. O cliente terá 7 (sete) dias corridos, contados da data de recebimento do produto, para informar seu arrependimento. Se este prazo terminar em um sábado, domingo ou feriado, o cliente poderá exercer o seu direito de arrependimento até o primeiro dia útil subsequente. I. Condições do produto: Ao receber o produto, a Wanderson materiais verificará se o mesmo está em condições adequadas, ou seja se está em sua embalagem original, com todos os manuais, certificados de garantia, partes e acessórios e está sem indícios de testes, acompanhado do DANFE (documento auxiliar da nota fiscal eletrônica).II. Negativa do arrependimento: Caso o produto não esteja em condições adequadas conforme descrito acima, a Wanderson notificará o cliente para informar que o direito ao arrependimento não poderá ser exercido, devendo o cliente arcar com os custos de frete para nova entrega do produto.Produto com defeitoSe constatado algum vício ou defeito, a wanderson materiais trocará os produtos adquiridos. Você deve entrar em contato em até 07 dias após o recebimento do produto, com o atendimento ao cliente (SAC) sac@wandersonmateriais.com e seguir as instruções recebidas para que o pedido de troca seja analisado e processado. É importante que você guarde a NOTA FISCAL, nota fiscal eletrônica ou DANFE para a preservação de seus direitos!. Condições do produto: Ao receber o produto, a Wanderson materiais verificará se o mesmo está em condições adequadas, ou seja se está em sua embalagem original, com todos os manuais, certificados de garantia, partes e acessórios. Page 3 Trocas e devoluções Conforme à legislação de proteção e defesa do consumidor, a Wanderson materiais disponibiliza 2 (duas) formas de trocas ou devoluções de produtos: 1- Por arrependimento do consumidor: 2- por defeito do produto.Arrependimento:Caso se arrependa de uma compra realizada no site, o cliente poderá informar por meio do SAC e requerer a troca ou a devolução do produto, com o respectivo cancelamento da compra. O cliente terá 7 (sete) dias corridos, contados da data de recebimento do produto, para informar seu arrependimento. Se este prazo terminar em um sábado, domingo ou feriado, o cliente poderá exercer o seu direito de arrependimento até o primeiro dia útil subsequente. I. Condições do produto: Ao receber o produto, a Wanderson materiais verificará se o mesmo está em condições adequadas, ou seja se está em sua embalagem original, com todos os manuais, certificados de garantia, partes e acessórios e está sem indícios de testes, acompanhado do DANFE (documento auxiliar da nota fiscal eletrônica).II. Negativa do arrependimento: Caso o produto não esteja em condições adequadas conforme descrito acima, a Wanderson notificará o cliente para informar que o direito ao arrependimento não poderá ser exercido, devendo o cliente arcar com os custos de frete para nova entrega do produto.Produto com defeitoSe constatado algum vício ou defeito, a wanderson materiais trocará os produtos adquiridos. Você deve entrar em contato em até 07 dias após o recebimento do produto, com o atendimento ao cliente (SAC) sac@wandersonmateriais.com e seguir as instruções recebidas para que o pedido de troca seja analisado e processado. É importante que você guarde a NOTA FISCAL, nota fiscal eletrônica ou DANFE para a preservação de seus direitos!. Condições do produto: Ao receber o produto, a Wanderson materiais verificará se o mesmo está em condições adequadas, ou seja se está em sua embalagem original, com todos os manuais, certificados de garantia, partes e acessórios. Page 4 Trocas e devoluções Conforme à legislação de proteção e defesa do consumidor, a Wanderson materiais disponibiliza 2 (duas) formas de trocas ou devoluções de produtos: 1- Por arrependimento do consumidor: 2- por defeito do produto.Arrependimento:Caso se arrependa de uma compra realizada no site, o cliente poderá informar por meio do SAC e requerer a troca ou a devolução do produto, com o respectivo cancelamento da compra. O cliente terá 7 (sete) dias corridos, contados da data de recebimento do produto, para informar seu arrependimento. Se este prazo terminar em um sábado, domingo ou feriado, o cliente poderá exercer o seu direito de arrependimento até o primeiro dia útil subsequente. I. Condições do produto: Ao receber o produto, a Wanderson materiais verificará se o mesmo está em condições adequadas, ou seja se está em sua embalagem original, com todos os manuais, certificados de garantia, partes e acessórios e está sem indícios de testes, acompanhado do DANFE (documento auxiliar da nota fiscal eletrônica).II. Negativa do arrependimento: Caso o produto não esteja em condições adequadas conforme descrito acima, a Wanderson notificará o cliente para informar que o direito ao arrependimento não poderá ser exercido, devendo o cliente arcar com os custos de frete para nova entrega do produto.Produto com defeitoSe constatado algum vício ou defeito, a wanderson materiais trocará os produtos adquiridos. Você deve entrar em contato em até 07 dias após o recebimento do produto, com o atendimento ao cliente (SAC) sac@wandersonmateriais.com e seguir as instruções recebidas para que o pedido de troca seja analisado e processado. É importante que você guarde a NOTA FISCAL, nota fiscal eletrônica ou DANFE para a preservação de seus direitos!. Condições do produto: Ao receber o produto, a Wanderson materiais verificará se o mesmo está em condições adequadas, ou seja se está em sua embalagem original, com todos os manuais, certificados de garantia, partes e acessórios. OI FIQUE TRANQUILO, PODE FECHAR SUA COMPRA ! JÁ VAMOS TE CHAMAR PARA PASSAR A CHAVE PIX! Pix ProdutoVergalhãoTipo de MaterialCA50Uso IndicadoMontagem de Armadura de AçoAcabamentoNervuradoApresentaçãoDobradoBitola10 mmComprimento do Produto12 mUnidades por Amarrado10Site do Fabricantewww.emprafe.com.brEANProfundidade (m)12.0Largura (m)0.5Altura (m)0.02Peso (kg)7.41Inmetro106.002/18MaterialAçoDica da ObramaxPara cortar o vergalhão, utilize uma serra de arco com uma lâmina para metal ou uma cortadora de vergalhão elétrica. Marque o ponto de corte, fixe o vergalhão e faça o corte com movimentos firmes e contínuos. Use equipamentos de proteção, como óculos e luvas.O vergalhão de aço é uma barra de aço de alta resistência e formato cilíndrico que é essencial na construção civil, principalmente para uso na armação estrutural em obras de pequeno, médio e grande porte. Sua função é dar suporte e resistência para alicerces, pilares, paredes e lajes. Essa barra de ferro 3/8 é muito usada para confecção de colunas, pilares, vigas baldrames, lajes de piso e forro nos mais diversos tipos de obras, podendo ser aplicada em construções residenciais, comerciais, industriais, galpões, escolas, hospitais e infraestrutura em geral. Traduzindo a linguagem técnica, a sigla CA-50 significa concreto armado, 50 resistência de 500 mpas. O vergalhão nervurado 3/8 (10mm) é produzido em processo de laminação a quente , é soldável, produzido em barras dobradas com 12 m e barras retas, respeitando as mais rigorosas normas de qualidade, como as especificações da norma ABNT NBR 7480. Vergalhão de Aço: Fortaleça suas Estruturas com Confiança Dê à sua construção a base sólida que merece com o Vergalhão de Aço Nervurado CA-50 10mm 3/8" Barra 12m. Essa barra de alta resistência não é apenas essencial para a construção civil, mas também oferece a confiança necessária para projetos de qualquer tamanho. Imagine uma estrutura que resiste ao teste do tempo e aos desafios da natureza. O Vergalhão de Aço é exatamente isso - um componente vital que oferece suporte e resistência a alicerces, pilares, paredes e lajes. Com sua presença, sua construção está segura para enfrentar qualquer desafio.Independentemente do seu projeto, o Vergalhão de Aço 3/8 está pronto para se adaptar, seja para construir uma casa aconchegante ou um grande empreendimento comercial, sua versatilidade é incomparável. Ele se ajusta às necessidades da sua construção, garantindo solidez e durabilidade em cada etapa do processo. Normas Rigorosas e Certificação INMETRO Quando se trata de materiais de construção, a qualidade é essencial. O Vergalhão de Aço não decepciona. Fabricado de acordo com as mais rigorosas normas de qualidade, incluindo as especificações da ABNT NBR 7480, e certificado pelo INMETRO, cada barra é garantia de excelência. Com ele, você pode ter certeza de que sua construção está em boas mãos. Confie na reputação, o Vergalhão de Aço da Simec é reconhecido como referência na indústria. É uma escolha que se destaca pela sua qualidade, confiabilidade e desempenho excepcionais.Vale destacar que o vergalhão de aço 3/8 da Simec tem as mesmas características da barra de ferro GG50 da Gerdau, que é um produto referencial nessa categoria. É fundamental armazenar o vergalhão 10mm adequadamente para evitar corrosão, evitando locais úmidos. Pequenas oxidações superficiais são normais e não afetam a estrutura. Evite óleos ou graxas para não comprometer a aderência ao concreto. Dica importante: consulte sempre um engenheiro, arquiteto ou técnico de edificações para que possa fazer corretamente o cálculo estrutural e o uso correto das barras de vergalhões necessárias para a sua obra, evitando assim problemas futuros como trincas e rachaduras ou até mesmo o desmoronamento de sua obra. Sobre a Simec A Simec é uma multinacional, fundada em 1969 no México e possui usinas siderúrgicas no Brasil. A Simec é considerada uma das mais importantes fornecedoras de aço para construção da América do Norte. O vergalhão possui aplicações em diversos elementos da Construção Civil. Isso se deve às suas propriedades mecânicas excepcionais e à sua capacidade de suportar grandes cargas, ajudando a garantir mais segurança e estabilidade em estruturas e obras diversas. Possui alta resistência e soldabilidade, o que proporciona estruturas de concreto armado mais leves e previne a fissuração do concreto. Além disso, tem superfície nervurada, garantindo uma excelente aderência ao concreto, e é soldável em todas as bitolas e apresentações. PARA QUE SERVE O VERGALHÃODe modo geral, o Vergalhão serve como material de reforço de concreto armado, ou seja, é responsável por dar mais resistência às estruturas de concreto e garantir a segurança e a durabilidade das construções.Entre as diversas aplicações podemos destacar a sua utilização em:- Estruturas de concreto armado em casas e edifícios (aplicação na armação de pilares, vigas, lajes e fundações)- Armaduras de elementos pré-moldados- Processos Industrializados de produção de armaduras para concreto industrializadas, como telas soldadas e treliças ou em até 10 de R\$ 4,99 no cartãoBarra de Ferro 12m CA50 10mm (3/8") - GerdauBarra de Ferro 12m CA50 10mm (3/8") - GerdauCarregando...Faça login para escrever uma avaliação.Ordenar por:Mais recentesMais antigasClassificação mais altaClassificação mais baixaFiltrar por:Todos1 estrela2 estrelas3 estrelas4 estrelas5 estrelasCarregando avaliações...